



Declaramos, de acuerdo con el certificado de control de producción en fábrica de áridos concedido por AENOR 0099/CPD/A60/0404, que el árido **0/6** cumple con la exigencias del mercado **CE de Áridos (s/UNE 12620)**, siendo las características declaradas las que se adjuntan en el cuadro informativo siguiente:

CE 0099									
PALACIO ASIN E HIJOS, S.L. Ctra. Gallur-Sangüesa, Km 55 05 0099/CPD/A60/0404									
UNE-EN 12620 Áridos para hormigón									
Tamaño de las partículas	0/6 (d/D)								
Forma de las partículas	(IL)								
Densidad de partículas	2,7 (Mg/m ³)								
Granulometría	G _A 90								
Granulometría típica									
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>6</u></td> <td style="text-align: center;"><u>4</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2</u></td> <td style="text-align: center;"><u>1</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">90-99</td> <td style="text-align: center;">99-60</td> <td style="text-align: center;">85-60</td> <td style="text-align: center;">70-30</td> </tr> </table>	<u>6</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	90-99	99-60	85-60	70-30
<u>6</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>1</u>						
90-99	99-60	85-60	70-30						
Finos									
Contenido	F ₁₁								
Calidad	no nocivos								
Absorción de agua	0,9 (%WA)								
Reactividad álcali/sílice.	No reactivo								
Composición / Contenido.									
Cloruros	<0,0001 %C								
Sulfatos solubles en ácido	AS _{0,2}								
Azufre total	<1,00 (%S)								
Componentes que alteran la velocidad Del fraguado.	No afecta al fraguado								
Contenido en carbonatos.	(CO ₂)								
Estabilidad en volumen.									
Retracción por secado.	(%WS)								
Componentes que alteran la estabilidad En volumen de las escorias.									

Fdo: D. Angel Palacio
Gerente
Palacio Asín en Hijos

06/04/2009